



PRD N° 0171 B

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.  
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA  
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE  
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO  
N° 0161/21522/14**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

**Zoccolo da lavoro art. "SC1000"**

TOFFELN Codes 0500/0501

Fabbricante (vedi note):

Vigevano, 15/07/2014

Il Responsabile Certificazione CE DPI  
del piede e della gamba  
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



## 1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20347:2012

Modello: zoccolo


Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 34 a 48 (punti francesi)

Identificazione della forma: MARCO

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di plantare non estraibile





PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzatureria

CIMAC



**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20347:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

C.I.M.A.C.	RP 2014\1267-3-RP-2	del	15/07/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\1267-3-RP-3	del	15/07/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\1267-3-RP-4	del	15/07/2014

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Il modello di zoccolo da lavoro art. "SC1000" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature da lavoro specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20347:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 16 della norma EN ISO 20347:2012:

- zona del tallone aperta;
- proprietà antistatiche (A);
- assorbimento di energia nella zona del tallone (E);
- suola senza rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20347:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Apprensione  
Calzaturistica

CIMAC



## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: SC1000
- i riferimenti normativi: EN ISO 20347:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: OB-A-E-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante:
- la misura della calzatura.

## 6. Note:

- "*Messa a disposizione sul mercato*": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "*Immissione sul mercato*": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "*Fabbricante*": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "*Mandatario*": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "*Norma armonizzata*": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "*Accreditamento*": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "*Valutazione della conformità*": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate.
- "*Richiamo*": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "*Ritiro*": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "*Marcatura CE*": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".

2014/1267-3-CECB-6

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48003833  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040180  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so C. Brodolini, 19 - Tel. 0381.24722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaacoline.com Internet: http://www.cimaonline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-2 del 15/07/2014**

**Pagina 1 di 9**

**DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014**

**CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:**

**Zoccolo da lavoro art. "SC1000"**

**PROVA RICHIESTA:**

**Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20347:2012 - Prospetto 2 - Requisiti di base delle calzature da lavoro  
Resistenza allo scivolamento requisito "SRC"**

EMISSIONE	P. BIGLIA	S. MILANESI
OGGETTO	RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO	RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente indicato è stato effettuato dal Cliente. Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non può essere usato all'interno della certificazione di prodotto o altro che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova e contenente la dicitura in grassetto: "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditation n° 0005. Per le prove coperte il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e i convalidati, oltre alla garanzia di prova alla norma (procedura richiamata).

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate dagli acronimi "Non accreditato da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel 02.438291  
Fax 02.48095933  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040160  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



LAB N° 0005

Sede operativa: 21029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.13393 - E-mail: documentazione@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-3 del 15/07/2014**

**Pagina 1 di 2**


**DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014**

**CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:**

Zoccolo da lavoro art. "SC1000"

**PROVA RICHIESTA:**

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20347:2012 - Prospetto 16 - Requisiti supplementari per applicazioni particolari: OB-A-E

		
EMISSIONE	P. RICCIO	S. MELANZI
OGGETTO	RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO	RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente specificato, è stato effettuato sul campo e il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione, ma solo di informazione.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere riprodotte, in tutto o in parte, in alcun modo, senza che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova contenente la richiesta in guscetto "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditazione 0375. Per le prove richieste il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e personale qualificato e l'adempimento di prova alla norma/procedura richiamata.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce ai dati ottenuti nel corso della sottoposta prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova con l'aggiunta della dicitura "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F. P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



ACCREDIA  
LENI ITALIANO D'ACCREDITAMENTO

LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VICEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: http://www.cimaonline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-4 del 15/07/2014**

**Pagina 1 di 3**

**DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014**

**CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:**

**Zoccolo da lavoro art. "SC1000"**

**PROVA RICHIESTA:**

**Determinazione delle caratteristiche di innocuità secondo il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni**

EMISSIONE	P. BIGLIA	F. MILANESI
OGGETTO	RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO	RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente indicato, è stato effettuato dal cliente. Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere utilizzati nell'eventuale documentazione di progetto, a meno che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova con caratteri inalterabili in grassetto "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditation Certificate 0005. Per le prove sottintese il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e i controlli di qualità per le procedure di prova che non siano procedure richiamate.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente al campione e al tipo di campione sottoposto a prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate con la dicitura "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.